

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI,  
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG



**Ügyiratszám:** 14/5115-18/2009. **Tárgy:** Engedély hulladék begyűjtésére  
**Előadó:** Hadnagy Attila

Kálóczy Anna  
Kovács Márta  
Takács Sándor

### HATÁROZAT

Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, mint elsőfokú környezetvédelmi hatóság a **POLGÁR & POLGÁR KFT.** (székhelye: 7634 Pécs, Cseralja dűlő 8. és telephelyei: 1222 Budapest, Gyár u. 17. hrsz.: 224974/4 ill. 7673 Kővágószőlős, Szolgáltató Ipartelep hrsz.: 0222/36; KSH azonosítószáma: 13215699-1624-113-02; KÜJ száma: 100786848) részére

**engedélyezi**

a határozat 1.0 pontjában feltüntetett hulladék(ok)nak a keletkezésük helyén történő

**hasznosítását,**

valamint 1222 Budapest, Gyár u. 17. hrsz.: 224974/4 ill. 7673 Kővágószőlős, Szolgáltató Ipartelep hrsz.: 0222/36-ú telephelyein történő

**begyűjtését és hasznosítását.**

az alábbi feltételekkel:

- 1.0** Az Engedélyes által a keletkezésük helyszínén **hasznosítható**, illetve a telephelyein **begyűjthető** és **hasznosítható** nem veszélyes **hulladék(ok)** 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet szerinti kódszáma, megnevezése, éves mennyisége az alábbi táblázatban összefoglaltaknak megfelelően:

EWC kódszáma	Megnevezése	Mennyisége (tonna/év)
15	Hulladékká vált csomagolóanyagok, közelebbről nem meghatározott abszorbensek, törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat	

<b>15 01</b>	<b>Csomagolási hulladékok (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékokat)</b>	
15 01 03	fa csomagolási hulladékok	8000
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladékok	1900

## 2.0 Az engedélyezett hulladékkezelési tevékenység:

**R3** Oldószerként nem használatos szerves anyagok visszanyerése, regenerálása (beleértve a komposztálást és más biológiai átalakítási műveleteket is)

## 3.0 Az engedélyezett kezelési technológia műszaki jellemzői:

A hulladék keletkezésének telephelyén a hulladék birtokosa által biztosított betonozott területen, illetve telephelyein a szelektíven gyűjtött fa csomagolási hulladékok (raklapok, alátétfák, ládák, ezek elemei és sérült részei), valamint ettől elkülönítve társított csomagolási hulladékok (jellemzően préselt tuskós raklapok, rétegeltlemez raklapok, pozdorja raklapok, ezek elemei és sérült részei), megfelelő méretűre aprítása mobil aprítógéppel, ezáltal hasznosítható haszonanyag előállítása.

A technológia során fennmaradó hulladék nem keletkezik, az előállított apríték értékesítésre kerül energiatermelés céljára.

A kezelés helyszínén kézi erővel történő válogatás során elkülönítik a még javítható raklapokat, valamint a sérült darálni/aprítani való elemeket. A sérült elemek és a fennmaradó, egyéb célra nem használható faanyag és csomagolási hulladék egy zárt konténerben mobil darálóval aprításra kerül, az aprítéket fedett futószalag szállítja a konténerbe.

A technológia során a berendezésre rárakódott illetve környezetében lerakódott fűrészport sűrített levegő segítségével lefúvatják és a konténerbe juttatják. Az aprító berendezés egyéb jellegű tisztítását/karbantartását szerződés alapján, megfelelő engedélyek birtokában külső vállalkozás látja el.

A mobil kalapácsos aprító berendezés műszaki jellemzői:

- mobil aprítógép (Haussmann HFG II. mobil kalapácsos aprítógép)
- aprító teljesítménye 35-60 m<sup>3</sup>/h anyagfajtától függően
- adagolás (780 mm széles kaparószalaggal 1250 mm hosszon)
- vágómű (16 db 50 mm széles kalapács)
- motor (47 kW névleges teljesítményű dízelmotor)
- energiaigény (15-20 l/h)
- futómű (tandem tengelyes, ráfufofékes, max. sebessége 80 km/h)

#### 4.0 A Főfelügyelőség előírásai:

- 4.1 A különböző ipari tevékenységek során keletkező, illetve az Engedélyes által válogatás során keletkező hulladék(ok) **hasznosítása** az Engedélyes telephelyein (1222 Budapest, Gyár u. 17. hrsz.: 224974/4 ill. 7673 Kővágószőlős, Szolgáltató Ipartelep hrsz.: 0222/36), valamint közvetlenül a keletkezési helyszíneken végezhető, egyéb helyszíneken a tevékenység nem végezhető.
- 4.2 A különböző ipari tevékenységek során keletkezett, közvetlenül ott nem aprított, hasznosított hulladék(ok)t a telephelyek kapacitásától függően lehet csak az Engedélyes telephelyeire (1222 Budapest, Gyár u. 17. hrsz.: 224974/4 ill. 7673 Kővágószőlős, Szolgáltató Ipartelep hrsz.: 0222/36) alatt begyűjteni.
- 4.3 A **munkavégzés megkezdését megelőzően 15 nappal köteles** a telep fekvése szerint illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségnél, valamint a telep fekvése szerint illetékes, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló törvényben meghatározott kistérség székhelye szerinti települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjénél **írásban bejelenteni** a végezni kívánt előkezelési tevékenységet.
- 4.4 Az Engedélyes tevékenységét a legkisebb terhelést előidéző, a **környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon** végezheti.
- 4.5 A hasznosítás során esetlegesen keletkező szelektíven gyűjtött nem veszélyes hulladékok kezeléséről – ártalmatlanításra, hasznosításra történő elszállításáról – a hulladék birtokosa az erre a tevékenységre a környezetvédelmi hatóság engedélyével rendelkező vállalkozás útján köteles gondoskodni.
- 4.6 A hulladékok hasznosításáról a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (XI.18.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő nyilvántartást, üzemnaplót köteles vezetni, adatszolgáltatást a telephelye szerint illetékes felügyelőségre benyújtani.
- 4.7 A tevékenység során folyamatosan vezetendő nyilvántartásban helyszínenként elkülönítve kell vezetni a kezelésre átvett EWC kódszám és mennyiség szerinti jegyzékét.
- 4.8 A munkavégzés során keletkező apríték a konténerekbe történő szállítása kizárolag zárt futószalaggal történhet a kiporzás megakadályozására.

- 4.9 A hulladékok átmeneti tárolása beton aljzattal ellátott helyen történhet
- 4.10 A hulladékkezelés helyszíneit felhagyás előtt ki kell üríteni, ott hulladék nem maradhat. A másodlagos, nem hasznosítható hulladékokat hulladékkezelési engedéllyel rendelkező szervezetek kell átadni.
- 4.11 A kiporzás csökkentése érdekében a munkaterület rendszeres és szükséges mértékű nedvesítését biztosítani kell.
- 4.12 A tevékenység csak betonozott térrészen történhet. A tevékenység végzése során tilos a felszín alatti víz és földtani közeg szennyező anyaggal történő veszélyeztetése. A felszín alatti vízben, illetve földtani közegben okozott esetleges szennyezés, illetve károsodás bekövetkeztekor azt a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni, illetőleg azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodás esetén meg kell kezdeni a kárelhárítást.
- 4.13 A 4.2 pontban megnevezett telephelyein történő tevékenység esetében a kérelemben megadott üzemeltetési körülmények megtartása esetén nem kell az Engedélyesnek zajkibocsátási határértéket kérnie a környezetvédelmi hatóságtól.
- 4.14 Egyéb helyszínen történő munkavégzés megkezdése előtt területileg illetékes környezetvédelmi hatóságtól meg kell kérni a zajkibocsátási határértékeket a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. és 2. számú mellékleteinek előírásai szerint a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. és 11. § előírásainak megfelelően a tevékenység megkezdése előtt (a hatályos szabályozási terv alapján meg kell állapítatni a helyszínre vonatkozó zajterhelési követelményeket, a védendő területeket, építményeket).
- 4.15 A helyszíni munkavégzés megkezdése előtt szakértői jogosultsággal rendelkező személlyel, vagy akkreditált szervezettel akusztikai számítást szükség esetén próbaüzemi mérést kell végezni a munkavégzés környezeti zajkibocsátásának előzetes meghatározására.
- 4.16 Az akusztikai számításról vagy mérésről szóló jegyzőkönyvet a munkavégzés helyszínén kell tartani, azt ellenőrzés során az illetékes hatóság kérésére be kell mutatni.
- 4.17 A számítás, vagy a mérés eredményétől függően (amennyiben a határérték túllépése várható, mérhető) azonnal végrehajtott műszaki, vagy egyéb intézkedések megtétele szükséges a határérték megtartásának biztosítására. A tevékenység végzése során nem engedhető meg a határérték túllépése.

- 4.18 A tevékenységgel összefüggő szállítás során biztosítani kell a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EÜM együttes rendelet 3. mellékletében előírt zajterhelési határértékeket.
- 4.19 A hasznosítás során keletkezett haszonanyagok és a szelektíven gyűjtött nem veszélyes hulladékok esetén a teherautóra való fel és lerakás során a kiporzásból származó porterhelést technológiai intézkedésekkel csökkenteni kell, illetve meg kell előzni. Az apríték szállítását zárt konténerben, vagy kiporzást és kiszóródást megakadályozó célgéppel, szállítójárművel, levegőterhelést kizáró módon kell végezni.
- 4.20 A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenység azonnali megkezdése mellett. Az okozott kárt saját költségén fel kell számolni.

**5.0 Az eljárásban közreműködő közegészségügyi szakhatóság által előírt feltételek:**

Az egységen csak a kérelemben megjelölt hulladék hasznosítási tevékenység végezhető.

A tevékenységi körbe bevont veszélyes anyagok és készítmények hatályos jogszabályi környezetnek megfelelő biztonsági adatlapjait be kell szerezni.

A munkáltató köteles a munkavállalókat a biztonsági adatlapok tartalmáról kioktatni.

A biztonsági adatlap alapján veszélyesnek (mérgezőnek, ártalmasnak, irritálónak, marónak, tűz- és robbanásveszélyesnek, gyűlékonynak, környezeti ártalmat okozónak stb.) minősült anyagokról és készítményekről nyilvántartást kell vezetni.

Amennyiben a tevékenységből eredően veszélyes hulladék keletkezik, azok gyűjtését és átmeneti tárolását fajtánként elkülönítve, zártan kell folytatni, elszállításukat erre a tevékenységre feljogosított vállalkozóval vagy céggel, dokumentáltan kell végeztetni.

Az alkalmazottak számára foglalkozás-egészségügyi ellátásról kell gondoskodni - arra ÁNTSZ engedéllyel rendelkező eü. vállalkozással, vagy vállalkozó foglalkozás-egészségügyi szakorvossal kötött szerződés alapján, melynek keretén belül a munkakörnek megfelelő célzott orvosi alkalmassági vizsgálatokat el kell végeztetni. A munkaköri alkalmasság

orvosi véleményeit az ellenőrizhetőség érdekében a helyszínen kell tartani.

A munkatevékenységből származó kockázatok teljes körű felmérését munkabiztonsági és munkaegészségügyi szakember bevonásával el kell végeztetni, a kockázatértékelést a dolgozókkal - munkavédelmi és kémiai biztonsági oktatás keretében - meg kell ismertetni.

A munkavégzők számára a kockázatértékelés alapján szükséges egyéni védőeszközök juttatását - az eszközök típusának pontos megjelölésével ténylegesen munkakörönként és munkavállalónként - írásban rögzíteni kell.

Az egység működése során a környezetet zajjal, porral, egészségre ártalmas vagy zavaró légszenyező anyagokkal, hulladékkel nem terhelhetik.

A munkavállalók számára biztosítani kell a hatályos jogszabályi környezet előírásainak megfelelő kijelölt dohányzóhelyet.

- 6.0** Az engedély az **ország egész területén** érvényes.
- 7.0** Az engedély **2012. december 31.-ig** érvényes.
- 8.0** Az engedélyes hulladékkezelőt az engedély kiadásával egyidejűleg nyilvántartásba vettetem.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 10 munkanapon belül a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumhoz intézett, de az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez 2 példányban benyújtandó – 195 000 Ft (Százkilencvenötözer forint) jogorvoslati eljárási díj megfizetése mellett – fellebbezésre van lehetőség.

A jogorvoslati eljárási díjat az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 10032000-00287261-00000000 előirányzat felhasználási számlájára átutalási megbízással, vagy készpénz átutalási megbízással postai úton (csekk) lehet megfizetni.

## I N D O K O L Á S

A **POLGÁR & POLGÁR KFT.** azzal a kérelemmel fordult az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez, hogy a környezetvédelmi hatóság – Magyarország egész területére kiterjedően –

engedélyezze számára a határozat rendelkező része 1.0 pontjában feltüntetett hulladék(ok) a keletkezés helyszínén történő hasznosítását, illetve az engedélyes telephelyein történő begyűjtését és hasznosítását.

A kérelem érdemi elbírálásához szükséges, rendelkezésre álló adatok és dokumentumok alapján a környezetvédelmi hatóság megállapította, hogy az Engedélyes rendelkezik érvényes cégbejegyzéssel, megfelelő mértékű biztosítékkal és biztosítással, valamint megfelelő mobil-töröberendezéssel, és az illetékes hatóságok által engedélyezett telephelyekkel.

Vállalta továbbá, hogy biztosítja a hulladékkezelés azon személyi és tárgyi feltételeit, amelyek a környezetvédelmi és közegészségügyi szempontoknak maradéktalanul megfelelnek.

A Kérelmező másolatban mellékelte érvényes cégbejegyzését (Cg. 02-09-069226) amely tartalmazza a tevékenysége végzéséhez szükséges „Hulladék újrahasznosítása” tevékenységi kört, valamint a Zaljó Bt. által készített zajmérési jegyzőkönyveket. Másolatban mellékelte továbbá az aprított haszonanyagok átvételére vonatkozóan a felhasználást végző cégek befogadó nyilatkozatát.

A Kérelmező másolatban benyújtotta az OTP Bank Nyrt. igazolását arról, hogy 2009. október 02. napján a Banknál vezetett 11743002-29901058. számú elkülönített számlán a hulladék kezelési tevékenysége biztosítékaként 50 000 Ft összeget különített el. Továbbá a Kérelmező másolatban benyújtotta az OTP Garancia Biztosító Zrt. igazolását arról, hogy 2005. szeptember 15. napjától kezelési tevékenységére általános és tevékenységi biztosítást kötött. A kárifikáció limit évente 15 000 000 Ft. A kárifikáció limit káronként 5 000 000 Ft. Az elkülönített összeg zárolása illetve az általános és tevékenységi biztosítás kizárolag az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség illetve jogutódja írásos engedélyével bontható fel vagy szüntethető meg.

#### **A Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat befizette.**

Az eljárás lefolytatására a környezetvédelmi hatóság hatáskörét a hulladékgazdálkodásról szóló többször módosított 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 14. § (2) bekezdésében, 15. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésének b) pontja állapítja meg.

A környezetvédelmi hatóság az építési és bontási hulladék hasznosítási tevékenység engedélyezésére irányuló eljárásban a hatáskörét – a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelet 5. számú Melléklete rendelkezésének megfelelően – a közegészségügyi hatóságokkal osztott hatáskörben gyakorolja, ezért megkereste a szakhatóságot annak érdekében, hogy szakhatósági nyilatkozatát beszerezze.

Az ÁNTSZ Pécsi, Sellyei, Siklósi Kistérségi Intézete a 8857/4/2009. számú szakhatósági állásfoglalásában az engedélyhez kikötések nélkül hozzájárult. Az ÁNTSZ Budapest XI. és XXII. Kerületi Intézete a 7035-2/2009.T-KB számú szakhatósági állásfoglalását a rendelkező rész tartalmazza.

A rendelkezésre álló iratok alapján a környezetvédelmi hatóság megállapította, hogy a Hgt., a települési hulladékkel kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet és ezen határozat előírásainak betartásával a hulladékok hasznosítása környezetvédelmi érdeket nem sért, ezért a rendelkező részben leírtaknak megfelelő döntést hozta.

Az hasznosítás helyszínéül szolgáló telephely tisztántartását a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló, többször módosított 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet 10. § (8) bekezdése alapján, az anyagszállításra vonatkozó előírásokat a 12. § (3) bekezdése, az egyéb levegővédelmi követelményeket az 5. § (3) bekezdése alapján írtam elő. A munkavégzés környezeti zajkibocsátásának előzetes meghatározására vonatkozó előírásokat a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 93/2007. (XII.18.) KvVM rendeletben foglaltak alapján határoztam meg.

A környezetvédelmi hatóság felhívja az Engedélyes figyelmét arra, hogy ez az engedély nem mentesít a Hgt., és annak végrehajtási jogszabályaiban, valamint a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló illetve a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló rendeletekben előírt egyéb kötelezettségek teljesítése alól.

- Az Engedélyes a hulladék birtokosaként köteles naprakész nyilvántartást vezetni a tevékenysége során képződő, vagy egyéb módon birtokába jutott, valamint a mástól átvett és az általa kezelt, illetve másnak átadott hulladék mennyiségről és fajtánkénti összetételéről. [Hgt. 13. §]
- Az Engedélyes köteles a hulladék birtokosa számára előírt nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének elvégzésén túl az általa végzett előkezelésre vonatkozó adatokat is nyilvántartani és a hatóságnak adatot szolgáltatni. [Hgt. 14. § (1) és (4) és a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet 3. § valamint 10. és 11. §]
- A hulladékkezelési tevékenységből származó hulladék(ok) vonatkozásában az Engedélyes a hulladék termelőjére megállapított kötelezettségeket kell betartania. [Hgt. 14. § (3)]
- Az Engedélyes köteles a tevékenysége során birtokába került hulladék(ok) hasznosításáról, amennyiben ennek műszaki illetőleg gazdasági


lehetőségei még nem adottak, vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak az ártalmatlanításáról – e tevékenységre a környezetvédelmi hatóság engedélyével rendelkező – az előkezelés helyéhez legközelebb eső gazdálkodó szervezet vagy személy útján közvetlen átadással gondoskodni. [Hgt. 4. § h) pont]

Felhívom az Engedélyes figyelmét, hogy az engedélyezett tevékenység folytatására vonatkozó környezetvédelmi jogszabályi, vagy hatósági előírások megsértése esetén, különös tekintettel a szabványos méréssel bizonyított zajterhelési határértékek túllépése esetén az engedély érvényességi időn belül is visszavonható.

**A jogorvoslat lehetőségét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 98. § (1) bekezdése biztosítja.**

**A jogorvoslati eljárás díját a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. § (4) bekezdése állapítja meg.**

Budapest, 2009. december 31.



**Dr. Filotás Ildikó  
főigazgató**

megbízásából

**Dr. Hecsei Pál s.k.  
főigazgató-helyettes**

**A határozatról értesülnek:**

1. Polgár & Polgár Kft.  
7634 Pécs, Cseralja dűlő 8.
2. környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek (elektronikusan)
3. megyei katasztrófavédelmi (fővárosi polgári védelmi) igazgatóságok (elektronikusan)
4. ÁNTSZ Budapest XI. és XXII. Kerületi Intézete  
1119 Budapest, Fejér Lipót u. 59.
5. ÁNTSZ Pécsi, Sellyei, Siklósi Kistérségi Intézete  
7601 Pécs, Pf. 82.
6. Hatósági Nyilvántartás